

Vegetatieve grassensleutel algemene soorten Amsterdam en omgeving (versie 19)

Opgesteld door Peter Wetzel april 2023. Tussen [] het percentage hokken waar de soort is gevonden tussen 1989 en 2019 in Groot-Amsterdam met 815 hokken. (S) Bladspruit samengevouwen; (P) Plant polvormig; (Z) Plant zodevormend (Heukels 24-Eggelte 8)
Cursief: kenmerk niet altijd aanwezig of soms onduidelijk.

- 1 Meest in water of aan oever → 2
1 Niet aan water gebonden → 3
- 2 Tongetje vlezig en accoladevormig; onderste deel spruit afgeplat → **Liesgras - *Glyceria maxima*** (241-50.15) [40]
2 Tongetje uit haren bestaand → **Riet - *Phragmites australis*** (290-50.2) [96]
2 Blad smaller dan 5 mm (S); blad in knop samengevouwen (S) (Z) → **Mannagrass - *Glyceria fluitans*** (241-50.15) [81]
2 Schede met dwarsnerven; blad van voorgaand jaar lang aanwezig → **Rietgras - *Phalaris arundinacea*** (247-50.12) [84]
3 Blad borstelvormig → 4
3 Blad vlak of breed V-vormig → 6
4 Blad ingerold en liggend; blad versmalt in een scherpe spits → **Gewoon langbaardgras - *Vulpia myuros*** (261-50.5) [37]
4 Blad samengevouwen; schede gesloten soms ingescheurd (P/Z) → **Rood zwenkgras - *Festuca rubra*** (257-50.8/14) [93]
4 Blad samengevouwen; schede gespleten; schederanden liggen over elkaar heen → 5
5 Blad op doorsnede afgeplat tot ovaal (Z) → **Hard zwenkgras - *Festuca brevipila*** (259-50.8/14) [15]
5 Blad op doorsnede rond; niet op klei/veen (P) → **Fijn schapengras - *Festuca filiformis*** (258-50.14) [26]
6 Tongetje langer dan 10 mm vaak gerafeld (zie ook stap 2) → **Rietgras - *Phalaris arundinacea*** (247-50.12) [84]
6 Tongetje ontbreekt → **Europese Hanenpoot - *Echinochloa crus-galli*** (284-50.1/7/11) [44]
6 Tongetje uit haren bestaand → 7
6 Tongetje vlezig → 10
7 Blad smaller dan 2,5 mm → 8
7 Blad breder dan 2,5 mm; middennerf extra breed → 9
8 Bladschede behaard; bladrand met klierputjes → **Klein liefdegras - *Eragrostis minor*** (291-50.2) [9]
8 Bladschede kaal; bladrand gaaf → **Stijf straatliefdegras - *Eragrostis multicaulis*** (292-50.2) [29]
9 Bladschederand bovenaan gewimperd Borstels soms steenrood → **Groene naaldaar - *Setaria viridis*** (288-50.2) [20]
9 Bladschederand kaal Borstels gelig rood → **Geelrode naaldaar - *Setaria pumila*** (288-50.2) [13]
10 Bladen met (vaak kleine) oortjes; opvallend glimmend blad (S) → **Engels raaigras - *Lolium perenne*** (263-50.6) [96]
10 Bladen met oortjes → 11
10 Bladen zonder oortjes → 16
11 Oortjes gewimperd → 12
11 Oortjes kaal → 13
12 Tongetje 0,5 mm (P) → **Rietzwenkgras - *Schedonorus arundinaceus*** (264-50.8/14) [68]
12 Tongetje groter dan 1,5 mm (Z) → **Gewoon reukgras - *Anthoxanthum odoratum*** (248-50.3/13) [64]
13 Oortjes korter dan 2 mm → 14
13 Oortjes lang en kruisend → 15
14 Blad onder glanzig met verdiepte middennerf? (P) → **Beemdlangbloem - *Schedonorus pratensis*** (264-50.14/15) [40]
14 De bladeren zijn een halve slag gedraaid → **Kweek - *Elymus repens*** (279-50.6) [50]
15 Blad 6-15 mm breed; bossoort (Z) → **Reuzenzwenkgras - *Schedonorus gigantea*** (263-50.8) [7]
15 Bladbovenkant met verspreide lange haren → **Kruipertje - *Hordeum murinum*** (281-50.3/6) [61]
15 Blad onder glanzig (P/Z) → **Italiaans raaigras - *Lolium multiflorum*** (263-50.6) [26]
16 Blad in knop samengevouwen → 17
16 Blad in knop ineengerold → 21
17 Blad met skispoor → 18
17 Blad zonder skispoor → 20
18 Plant eenjarig (S) → **Straatgras - *Poa annua*** (271-50.13/15/16) [96]
18 Plant meerjarig; niet met wortel en al uit de grond te trekken → 19
19 Bladstengels nooit rood aangelopen (S) → **Veldbeemdgras - *Poa pratensis* subsp. *pratensis*** (269-50.13/16) [85]
19 Bladonderzijde glanzend; platte stengels liggend (S) → **Ruw beemdgras - *Poa trivialis*** (271-50.11/13/16) [94]
20 Spruiten scherp afgeplat: (S) → **Gewone kropaar - *Dactylis glomerata* subsp. *glomerata*** (265-50.8/13/14) [95]
20 Bladranden en -bovenkant zeer ruw (S) (P) → **Ruze smele - *Deschampsia cespitosa*** (254-50.10) [35]
20 Blad niet ruw (S) → **Kamgras - *Cynosurus cristatus*** (266-50.5/6) [31]
21 Stengel alleen op de knopen behaard; daar wit: *schaduwrijke groepjes* → **Gladde witbol - *Holcus mollis*** (255-50.8) [23]S
21 Minstens de onderste bladscheden behaard → 22
21 Alle bladscheden en knopen kaal → 25
22 Bladschede vlak boven de wortels oranje; tongetje fijn behaard (P) → **Gianshaver - *Arrhenatherum elatius*** (244-50.10) [94]
22 Bladschede met regelmatige en scherpe rode strepen (pyjama) → **Gestreepte witbol - *Holcus lanatus*** (255-50.8/11) [45]
22 Bladschede dicht behaard soms met enkele vage rode strepen; schede en bladtoppen vaak rood aangelopen ... → 23
22 Bladschede met weinig maar lange haren; soms alleen op de schederand → 24
23 Haren tot 1 mm; tongetje gezaagd; blad rechtop; *deels rood* → **IJle dravik - *Anisantha sterilis*** (275-50.9) [65]
23 Haren langer dan 1 mm → **Zachte dravik - *Bromus hordeaceus*** (278-50.9) [95]
24 Alleen haren op de schederand → **Glad vingergras - *Digitaria ischaemum*** (284-50.7) [20]
24 Haren op schede en bladbovenkant → **Harig vingergras - *Digitaria sanguinalis*** (284-50.7) [23]
25 Spruiten omringd door verweerde bladscheden; blad ruw → **Duinriet - *Calamagrostis epigejos*** (252-50.12) [48]
25 Liggende spruiten aanwezig → 26
25 Spruiten alle rechtopstaand → 27
26 Tongetje stomp; *bladtop vaak roodachtig*; liggend blad → **Fioringras - *Agrostis stolonifera*** (250-50.12) [93]
26 Tongetjes spits; knopen rood → **Geknikte vossenstaart - *Alopecurus geniculatus*** (273-50.3) [75]
27 Tongetje langer dan 3 mm → 28
27 Tongetje korter dan 3 mm → 29
28 Wortelstokken aanwezig; *eerste stengel/knoop met wortels* (Z) → **Hoog struisgras - *Agrostis gigantea*** (250-50.12) [24]
28 Zonder wortelstokken; *Stengel onder knolvormig* (P) → **Gewoon timoteegras - *Phleum pratense*** (272-50.3/4) [92]
29 Blad smaller dan 3 mm (Z) → **Gewoon struisgras - *Agrostis capillaris*** (250-50.12) [67]
29 Blad breder dan 3 mm; in april bloeiend (Z) → **Grote vossenstaart - *Alopecurus pratensis*** (274-50.3) [66]