

342.53 : 241.211 + 553.3

mer · projekt



BIJLAGEN BIJ
DEELVERSLAG WEIDEVOGELS

projektgroep MER
maart 1979

FA-vo-w-ut-03



BIJLAGE BIJ:

DEELVERSLAG WEIDEVOGELS

door Annie Abrahams
Han Doove
Sjaak Schuit

KAARTEN

GRAFIEKEN

TABELLEN



Lijst van kaarten, grafieken en tabellen


	Kaart 1:	Overzichtskaart polder Groot Wilnis-Vinkeveen en polder Zegvelderbroek.
	Kaart 2.	Peilenkaart van de polder Groot Wilnis-Vinkeveen.
	Kaart 3a.	Bodemkaart plus ligging proefgebieden in Groot Wilnis-Vinkeveen.
	Kaart 3b.	Bodemkaart plus ligging proefgebieden in Zegveld.
pag. 1	Tabel 1.	Totale gebied: Broedpogingen (per 100 ha).
pag. 2	Tabel 2.	Onverstoord gebied: Broedpogingen (per 100 ha).
pag. 3	Grafiek 1.	Aantal broedpogingen Kievit per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 2.	Aantal broedpogingen Kievit per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 4	Grafiek 3.	Aantal broedpogingen grutto per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 4.	Aantal broedpogingen grutto per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 5	Grafiek 5.	Aantal broedpogingen scholekster per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 6.	Aantal broedpogingen scholekster per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 6	Grafiek 7.	Aantal broedpogingen veldleeuwerik per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 8.	Aantal broedpogingen veldleeuwerik per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 7	Grafiek 9.	Aantal broedpogingen graspieper per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 10.	Aantal broedpogingen graspieper per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 8	Tabel 3.	Totale gebied: Stippen (per 100 ha).
pag. 9	Tabel 4.	Onverstoord gebied: Stippen (per 100 ha).
pag. 10	Grafiek 11.	Aantal stippen Kievit per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 12.	Aantal stippen Kievit per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 11	Grafiek 13.	Aantal stippen grutto per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 14.	Aantal stippen grutto per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 12	Grafiek 15.	Aantal stippen scholekster per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 16.	Aantal stippen scholekster per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 13	Grafiek 17.	Aantal stippen veldleeuwerik per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 18.	Aantal stippen veldleeuwerik per 100 ha in het onverstoorde gebied.
pag. 14	Grafiek 19.	Aantal stippen graspieper per 100 ha in het totale gebied.
	Grafiek 20.	Aantal stippen graspieper per 100 ha in het onverstoorde gebied.

pag. 15	Tabel 5.	Totaal en onverstoord gebied: Broedpogingen (per 100 ha).
pag. 16	Grafiek 21.	Aantal broedpogingen per 100 ha: Kievit, grutto en scholekster in het totale en in het onverstoorde gebied per CABO-vochtkl.
pag. 17	Grafiek 22.	Aantal broedpogingen per 100 ha: Kievit, grutto en scholekster in het totale en in het onverstoorde gebied per CABO-kultuur-drukklasse.
pag. 18	Tabel 6.	Totaal gebied: Broedpogingen per 100 ha per CABO-vochtklasse voor kievit, grutto en scholekster.
pag. 19	Tabel 7.	Onverstoord gebied: Broedpogingen per 100 ha per CABO-vocht-klasse voor kievit, grutto en scholekster.
pag. 20	Grafiek 23.	Aantal broedpogingen kievit per 100 ha per CABO-vochtklasse in het totale gebied.
	Grafiek 24.	Aantal broedpogingen kievit per 100 ha per CABO-vochtklasse in het onverstoorde gebied.
pag. 21	Grafiek 25.	Aantal broedpogingen grutto per 100 ha per CABO-vochtklasse in het totale gebied.
	Grafiek 26.	Aantal broedpogingen grutto per 100 ha per CABO-vochtklasse in het onverstoorde gebied.
pag. 22	Grafiek 27.	Aantal broedpogingen scholekster per 100 ha per CABO-vocht-klasse in het totale gebied.
	Grafiek 28.	Aantal broedpogingen scholekster per 100 ha per CABO-vocht-klasse in het onverstoorde gebied.
pag. 23	Tabel 8.	Totaal gebied: Stippen per 100 ha per CABO-vochtklasse per proefgebied voor kievit, grutto en scholekster.
pag. 24	Tabel 9.	Onverstoord gebied: Stippen per 100 ha per CABO-vochtklasse per proefgebied voor kievit, grutto en scholekster.
pag. 25	Grafiek 29.	Aantal stippen kievit per 100 ha per CABO-vochtklasse in het totale gebied.
	Grafiek 30.	Aantal stippen kievit per 100 ha per CABO-vochtklasse in het onverstoorde gebied.
pag. 26	Grafiek 31.	Aantal stippen grutto per 100 ha per CABO-vochtklasse in het totale gebied.
	Grafiek 32.	Aantal stippen grutto per 100 ha per CABO-vochtklasse in het onverstoorde gebied.
pag. 27	Grafiek 33.	Aantal stippen scholekster per 100 ha per CABO-vochtklasse in het totale gebied.
	Grafiek 34.	Aantal stippen scholekster per 100 ha per CABO-vochtklasse in het onverstoorde gebied.
pag. 28	Tabel 10.	Onverstoord gebied: Broedpogingen per 100 ha per gekombi-neerde CABO-vocht- en CABO-kultuurdrukkklasse voor kievit, grutto en scholekster.

- pag. 29. Tabel 11. Onverstoord gebied: Stippen per 100 ha per gekombineerde CABO-vocht- en CABO-kultuurdrukklasse voor kievit, grutto en scholekster.
- pag. 30 Grafiek 35. Aantal broedpogingen per 100 ha per CABO-vochtklasse bij eenzelfde kultuurdruk in het onverstoorde gebied voor kievit, grutto en scholekster.
- pag. 31 Grafiek 36. Aantal stippen per 100 ha per CABO-vochtklasse bij eenzelfde kultuurdruk in het onverstoorde gebied voor kievit, grutto en scholekster.
- pag. 32 Grafiek 37. Aantal broedpogingen per 100 ha per kultuurdrukklasse bij eenzelfde CABO-vochtklasse in het onverstoorde gebied voor kievit, grutto en scholekster.
- pag. 33 Grafiek 38. Aantal stippen per 100 ha per kultuurdrukklasse bij eenzelfde CABO-vochtklasse in het onverstoorde gebied voor kievit, grutto en scholekster.

Bijlage 1 - Kaart 1

- 1 = polder Groot Wilnis-Vinkeveen
- 2 = polder Zegvelderbroek



1 ; 39.000 Feilenkaart van de polder Groot-Wilnis-Vinkeveen


kaart 2

-  = woonbotenpark (1=Watertuin, 2=Waterlelie, 3=Dotterbloem)
op - 2.10 NAP, toekomstig peil - 2.10 NAP
-  = (maart '77) onderbemalen gebied beneden - 2.40 NAP, (blijft zo),
de rest zit nu op - 2.10 NAP,
-  = toekomstig peil - 2.25 NAP  = toekomstig peil - 2.40 NAP
-  = toekomstig peil - 2.10 NAP
-  = gemaal

DROOGMAKERIJ "GROOT MYDRECHT"



-  = koopveengronden; zeggeveen, rietzeggeveen, mesotroof broekveen (opgebracht moerig dek, 15-50 cm dik)
 -  = koopveengronden; bosveen, eutroof broekveen (opgebracht moerig dek, 15-50 cm dik)
 -  = weideveengronden: bosveen, eutroof broekveen
 -  = proefgebied
 -  = Demmerikse polder
 -  = Oudhuizer polder
 -  = kleirug
- naar: Bodemkaart van Nederland,
STIBOKA 1970, aangevuld
met kleiruggen volgens
KUISTEN.



= proefgebied

= vlierveengronden; zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen


= drechtvaaggronden; rivierklei

= weideveengronden; bosveen of eutroof broekveen

= koopveengronden; bosveen, eutroof broekveen
(opgebracht moerig dek, 15-50 cm dik)

= koopveengronden; bosveen, eutroof broekveen.
(zonder opgebracht moerig dek)

naar: Bodemkaart van Nederland,
STIBOKA 1970.



TABEL 1

TOTAL GERBED : BROEDPOGINGEN (PER 100 HA).

	DEM MERIK	DONKER EIND	WILNIS	ZEEVELD. WEST	ZEEVELD. OOST
TOTAL OP. (HA)	168	173	103	95	98
PEILKLASSE	I NAT	I NAT	I NAT	I NAT	I NAT
	II DRONE	II DRONE	II DRONE	II DRONE	II DRONE
OP. (HA)	83 60 25	105 57 "	12 61 30	- 10 85	17 39 42
KIEVIT	2.4 3.3 -	18.1 3.5 -	8.3 16.4 10.0	- 30.0 15.3	5.9 28.2 -
GRUTTO	14.5 11.7 8.0	39.0 10.5 -	16.7 22.9 10.0	- 30.0 30.6	17.6 56.4 14.3
SCHOLEKSTER	6.0 13.3 8.0	12.4 8.8 9.1	16.7 16.4 13.3	- 20.0 7.1	5.9 12.8 7.1
VELDLEEUWERIK	25.3 18.3 24.0	41.9 28.0 -	58.3 45.9 33.3	- 70.0 50.6	29.4 41.8 59.5
GRASPIEPER	4.8 1.7 -	16.2 8.8 18.2	33.3 19.7 36.7	- 20.0 11.8	5.9 15.4 19.0
WILDE EEND	24.1 20.0 44.0	20.0 22.8 18.2	25.0 14.8 13.3	- 50.0 21.2	17.6 17.9 14.3
TURFLUUR	2.0 - -	6.0 2.0 -	- 4.0 1.0	- 1.0 2.0	- 1.5 0.5


TABEL 2

ONVERSTOORD GEBIED : BROEDPONGINGEN (PER 100 HA).

	DEMMERIK	DONKEREIND	WILNIS	ZEGVELD - WEST	ZEGVELD - OOST
TOTAL OPP. (HA).	109.5	98	34	8.5	48
PEILKLASSE	I II III NAT DROOG	I II III NAT DROOG	I II III NAT DROOG	I II III NAT DROOG	I II III NAT DROOG
DPP. (HA).	70.0 27.5 12.0	77.0 18.0 3.0	4.5 24.5 5.0	- 1.0 7.5	4.5 25.0 18.5
KIEVIT	2.9 3.6 -	22.1 11.1 -	22.1 24.5 20.0	- - -	22.2 28.0 5.4
GRUTTO	12.9 14.5 -	50.6 27.8 -	22.1 48.9 20.0	- - 40.0	88.8 72.0 37.8
SCHOLEKSTER	7.1 21.8 25.0	16.9 22.2 33.3	22.1 20.4 20.0	- - 40.0	- 20.0 5.4
VECDLEEUWKIK	25.7 10.9 16.7	44.2 66.7 -	66.7 85.7 60.0	- - 26.7	44.4 88.0 64.9
GRASPIEPER	5.7 - -	20.8 11.1 -	44.7 32.7 60.0	- - 6.7	- 24.0 27.0
WILDE EEND	28.6 25.5 58.3	19.5 16.7 -	22.2 16.3 -	- - 13.3	44.2 12.0 5.4
TURELUUR	2.9 - -	7.1 5.6 -	- 8.2 -	- - 6.7	- 6.0 2.7


GRAFIEK 1

AANTAL BROEDPROMINGEN
KIEVIT PER 100 HA IN
HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 2

AANTAL BROEDPROMINGEN
KIEVIT PER 100 HA IN
HET 'ONVERSTORDE' GEBIED




GRAFIEK 3

AANTAL BROEDPOGINGEN GRUTTO
PER 100 HA IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 4


AANTAL BROEDPOGINGEN GRUTTO
PER 100 HA IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED



GRAFIEK 5
AANTAL BROEDPOGINGEN SCHOLEKSTER
PER 100 HA IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 6
AANTAL BROEDPOGINGEN SCHOLEKSTER
PER 100 HA IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED.




GRAFIEK 7

AANTAL BROEDPOGINGEN VELDLEEUWERIK
PER 100 HA IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 8

AANTAL BROEDPOGINGEN VELDLEEUWERIK
PER 100 HA IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED




GRAFIEK 9

AANTAL BROEDPOGINGEN GRASPIEPER
PER 100 HA IN HET TOTALE GEBIED



GRAFIEK 10

AANTAL BROEDPOGINGEN GRASPIEPER
PER 100 HA IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED



TABEL 3

TOTAAL GEBIED : STIPPEN (PER 100 HA).


	DEMMEIK	DONKEREIND	WILNIS	ZEGVELD_WEST	ZEGVELD_OOST
TOTAAL OPP (HA)	168	173	103	95	98
PEILKLASSE	I NAT II DR006 III	I NAT II DR006 III	I NAT II DR006 III	I NAT II DR006 III	I NAT II DR006 III
OPP (HA).	83 60 25	105 57 11	12 61 30	- 10 85	17 39 42
KIEVIT	55.4 46.7 12.0	292.4 96.5 36.4	108.3 204.9 120.0	- 340.0 208.2	47.0 307.7 119.0
GRUTTO	172.3 193.3 72.0	533.3 131.6 -	191.7 321.3 243.3	- 360.0 365.2	211.8 582.1 207.1
SCHOLEKSTER	149.4 155.0 140.0	212.4 159.6 90.9	216.7 260.7 236.7	- 300.0 107.0	82.4 210.3 90.5
VELDLEEUWERIK	253.0 225.0 188.0	494.4 359.6 390.9	708.3 500.0 526.7	- 620.0 417.6	223.5 615.4 531.0
GRASPIEPER	49.4 33.3 86.0	108.6 121.0 245.5	316.7 204.9 260.0	- 200.0 117.6	64.7 143.6 176.2
WILDE EEND	212.0 133.3 280.0	197.1 308.8 145.5	116.7 119.7 166.7	- 310.0 261.2	205.9 200.0 140.5
TURELUUR	19.3 5.0 12.0	89.6 50.9 -	16.7 131.1 30.0	- 60.0 20.0	11.8 38.5 26.2

TABEL 4
ONVERSTOORD GEBIED : STIPPEN (PER 100 HA).

TOTALE OPP (HA)	DEMMERIK			DONKERREIND			WILNIS			ZEGVELD - WEST			ZEGVELD - OOST		
	I NAT	II	III DROOG	I NAT	II	III DROOG	I NAT	II	III DROOG	I NAT	II	III DROOG	I NAT	II	III DROOG
	109.5			98			34			8.5			47.8		
PEILKLASSE															
OPP (HA)	70	27.5	12	77	18	3	4.5	24.5	5	-	1	7.5	4.5	25	18.3
KIEVIT	64.3	61.8	8.3	336.4	244.4	100.0	244.4	318.4	140.0	-	100.0	146.7	66.7	352.0	216.2
GRUTTO	195.7	276.4	58.4	657.1	294.4	588.0	222.2	458.7	420.0	-	-	453.3	533.3	780.0	362.2
SCHOLEKSTER	174.3	240.0	250.0	264.9	322.2	333.3	355.6	322.4	320.0	-	200.0	266.7	244.4	240.0	108.1
VELDEEUWERIK	261.4	243.6	19.7	535.1	666.7	400.0	822.2	767.3	960.0	-	400.0	360.0	533.3	696.0	664.9
WILDE EEND	248.6	200.0	366.7	228.6	222.2	66.7	88.9	204.1	220.0	-	-	216.7	222.2	184.0	270.3
TURELUUR	22.9	10.9	-	111.7	116.7	-	88.9	118.4	-	-	-	-	444.4	48.0	37.8


GRAFIEK 11

AANTAL STIPPEN KIEVIT PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 12

AANTAL STIPPEN KIEVIT PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED




GRAFIEK 13

AANTAL STIPPEN GRUTTO PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 14

AANTAL STIPPEN GRUTTO PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED




GRAFIEK 15

AANTAL STIPPEN SCHOLEKSTER PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 16

AANTAL STIPPEN SCHOLEKSTER PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED.




GRAFIEK 17

AANTAL STIPPEN VELDLEEUWERIK PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 18

AANTAL STIPPEN VELDLEEUWERIK PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED.




GRAFIEK 19

AANTAL STIPPEN GRASPIEPER PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED



GRAFIEK 20

AANTAL STIPPEN GRASPIEPER PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED.




TABEL 5

TOTAL EN ONVERSTOORD GEBIED : BROEDPOGINGEN (PER 100 HA).

VOCHTKLASSE	A (droeg)		B (matig)		C (nat)	
	TOTAL	ONVERSTOORD	TOTAL	ONVERSTOORD	TOTAL	ONVERSTOORD
Opp (HA)	108.6	46.9	138.2	69.2	44.9	21.9
KIEVIT	13.9	24.7	14.8	20.1	11.4	5.5
GRUTTO	26.2	42.2	34.9	45.5	36.5	33.8
SCHOLENSTER	13.7	20.5	15.6	17.8	13.1	17.8

GRAFIEK 21

AANTAL BROEDPOGINGEN PER 100 HA
KIEVIT



GRUTTO

SCHOLEKSTER

CAGO-
VOCHTKLASSE


—•— IN HET TOTALE GEBIED
- - -•- IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED

GRAFIEK 22

AANTAL BROEDPOGINGEN PER 100 HA
KIEVIT

GRUUTO

SCHOLEKSTER



CHABO-
VERZORGINGSKLASSE
(KULTUURDUUKKLASSE)

—•— IN HET TOTALE GEBIED
- - - IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED

TABEL 6

TOTAAL GEBIED : BROEDPOGINGEN (PER 100 HA)


	DEMMEIK	DONKEREIND	WILNIS	ZEGVELD_WEST	ZEGVELD_OOST
TOTAAL OPP (HA)	746	607	56.6	51.3	49.5
VOCHTKLASSE	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT
OPP (HA)	24.5 39.2 10.9	31.6 26.8 2.3	28.3 20.2 8.1	11.9 26.7 12.7	12.3 25.3 10.9
KIEVIT	- 4.2 -	32.9 14.2 -	9.2 29.7 7.4	14.3 13.9 29.1	3.3 20.9 7.3
GRUTTO	17.6 10.7 -	50.3 38.8 -	15.5 38.1 43.2	6.7 44.9 63.0	24.4 54.9 44.9
SCHOLEKSTER	6.5 14.0 18.3	22.8 22.0 17.4	20.1 15.8 25.9	- 11.2 5.5	3.3 15.8 6.4

TABEL 7
ONVERSTOORD GEBIED : BROEDPOGINGEN (PER 100 HA)

	DEMMERIK	DONKEREIND	WILNIS	ZEGEVELD WEST	ZEGEVELD. OOST
TOTAAL OPP (HA)	51.1	41.5	20.6	3.5	21.3
VOCHT KLASSE	A DROOG B C NAT	A DROOG B C NAT	A DROOG B C NAT	A DROOG B C NAT	A DROOG B C NAT
OPP (HA)	12.9 28.0 10.2	25.0 15.0 1.5	5.5 10.1 5.0	0.8 1.2 1.5	2.7 14.9 3.7
KIEVIT	- 5.9 -	41.6 25.3 -	16.4 38.6 10.0	- - -	11.1 30.2 18.9
GRUTTO	17.4 11.4 -	59.6 69.3 -	20.0 36.6 60.0	- 50.0 33.0	55.6 91.3 105.4
SCHOLEKSTER	12.4 16.0 19.6	27.6 34.0 6.7	20.0 4.0 36.0	- - -	- 15.4 -


GRAFIEK 23

AANTAL BROEDPOGINGEN KIEVIT PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 24

AANTAL BROEDPOGINGEN KIEVIT PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED




GRAFIEK 25

AANTAL BROEDPOGINGEN GRUTTO PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 26

AANTAL BROEDPOGINGEN GRUTTO PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED.




GRAFIEK 27

AANTAL BROEDPOGINGEN SCHOLEKSTER PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED



GRAFIEK 28

AANTAL BROEDPOGINGEN SCHOLEKSTER PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED.



TABEL 8
TOTAL GEBIED : STIPPEN (PER 100 HA)

	DEMMERIK	DONKEREIND	WILNIS	ZEGVELD.WEST	ZEGVELD.OOST
	TOTAL OPP (HA)	60.7	56.6	51.3	48.4
VOCHTKLASSE	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT
	OPP (HA)	24.5 39.2 10.9	31.6 26.8 2.3	28.3 20.2 8.1	11.9 26.7 12.7
KIEVIT	77.6 61.2 18.5	505.2 242.5 -	144.9 391.1 197.5	126.0 243.4 291.3	73.2 296.4 137.6
GRUTTO	216.3 199.0 55.0	623.4 406.7 43.5	194.3 539.6 403.8	92.4 403.1 755.9	203.3 585.0 406.2
SCHOLEKSTER	158.7 270.4 247.7	389.2 380.6 304.3	275.6 356.4 358.0	472.0 138.6 189.0	73.2 162.1 146.8


TABEL 9

ONVERSTOORD GEBIED : STIPPEN (PER 100 HA)

	DEMMEKRIK	DONKEREIND	WILNIS	ZEGVELD.WEST	ZEGVELD.OOST
TOTAAL OPP. (HA)	51.1	41.5	20.6	3.5	21.3
VOCHTKLASSE	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT	A B C DROOG NAT
OPP. (HA)	12.9 28.0 10.2	25.0 15.0 1.5	5.5 10.1 5.0	0.8 1.2 1.5	2.7 14.9 3.7
KIEVIT	93.0 78.6 19.6	612.0 420.0 -	109.1 505.0 260.0	- 250.0 66.6	74.0 355.7 216.2
GRUTTO	224.8 214.3 58.8	756.0 680.0 66.7	532.2 623.8 520.0	- 666.6 466.7	407.4 978.6 1000
SCHOLEKSTER	201.5 325.0 264.7	444.0 580.0 333.3	236.4 267.3 380.0	- 166.6 200.0	222.2 194.6 135.1


GRAFIEK 29

AANTAL STIPPEN KIEVIT PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED.




GRAFIEK 30

AANTAL STIPPEN KIEVIT PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTORDE' GEBIED.




GRAFIEK 31

AANTAL STIPPEN GRUTTO TER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED




GRAFIEK 32

AANTAL STIPPEN GRUTTO PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED.




GRAFIEK 33

AANTAL STIPPEN SCHOLEKSTER PER 100 HA
IN HET TOTALE GEBIED.



GRAFIEK 34

AANTAL STIPPEN SCHOLEKSTER PER 100 HA
IN HET 'ONVERSTORDE' GEBIED.



TABEL 10

ONVERSTOORD GEBIED : BROEDPONGINGEN (PER 100 HA)

VOCHTKLASSE KULTUURDRUKKLASSE	A (DROOG) X (HOOG)	B X	C (NAT) X (HOOG)	A (DROOG) Y (MIDDEN)	B Y	C (NAT) Y (MIDDEN)	A (DROOG) Z (LAG)	B Z	C (NAT) Z (LAG)
TOTAAL OPP. (HA)		30.2			45.9			61.9	
OPP. (HA)	13.8	15.8	0.6	8.9	28.3	8.7	24.2	25.1	12.6
KIEVIT	18.1	5.0	-	12.4	27.9	8.0	33.0	20.7	4.0
GRUTTO	26.8	9.5	83.3	27.0	45.2	12.6	56.6	72.5	46.0
SCHOLEKSTER	23.2	20.9	-	16.9	16.6	24.1	20.2	17.1	14.3


TABEL 11
ONVERSTOORD GEBIED : STIPPEN (PER 100 HA)

VOCHTKLASSE KULTUURDRUKKLASSE	A (DROOG)	B	C (NAT)	A (DROOG)	B	C (NAT)	A (DROOG)	B	C (NAT)
	X (HOOG)	X	X (HOOG)	Y (MIDDEN)	Y	Y (MIDDEN)	Z (LAG)	Z	Z (LAG)
TOTAAL OPP. (HA)	30.2			45.9			61.9		
OPP. (HA)	13.8	15.8	0.6	8.9	28.3	8.7	24.3	25.1	12.6
KIEVIT	282.6	120.3	333.3	269.7	335.7	92.0	454.6	310.8	111.1
GRUTTO	318.8	215.2	666.7	505.6	579.5	184.0	648.8	685.3	452.4
SCHOLEKSTER	318.8	322.8	-	370.8	339.2	356.3	326.4	354.6	222.2

GRAFIK 35

AANTAL BROEDPOGINGEN PER 100 HA PER CASO -VOCHTKLASSE BY EEN ZELFDE KULTUURDRUK IN HET 'ONVERSTORDE' GEBIED.

<u>KIEVIT</u>	<u>GRUTTO</u>	<u>SCHOLEKSTER</u>
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100




GRATIEK 36


AANTAL STIPPEN PER 100 HA PER CA80-VOCHTKLASSE BIJ EEN ZELFDE KULTUURDRUK IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED

KLEIN

GROOT



AANTAL BROEDPOSSINGEN PER 100 HA PER KULTUURDRUKKLASSE BY EEN ZELFDE CABO-VOCHTKLASSE IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED
 KIEVIT GRUTTO SCHOLEKSTER




GRAFIËK 38



AANTAL STIPPEN PER 100 HA PER KULTUURDRUKKLASSE BIJ EEN ZELFDE CARBO-VOCHTKLASSE IN HET 'ONVERSTOORDE' GEBIED

GRUPTO

SCHOLEKSTER



LEGENDA BIJ DE GRAFIEKEN

	DEMNERIK
	DONKEREIND
	WILNIS
	ZEGVELD-WEST
	ZEGVELD-OOST

